



شرکت فرآورده های بتنی

ثامن بتن

رهاورد بتن غرب الموت



CONCRETE PRODUCTE Co.
SAMEN BETON ||

ثامن بتن

شرکت رهاورد بتن غرب الموت



شرکت رهاورد بتن غرب الموت (ثامن بتن)

تولید کننده بتن آماده، فرآورده های بتنی، تیرچه و بلوک



شرکت رهاورد بتن غرب الموت با نام تجاری ثامن بتن در سال ۱۳۹۰ در ۷ کیلومتر جاده قزوین - الموت (کورانه) با مساحت ۲۰۰۰۰ مترمربع و ۳۰۰۰ مترمربع سالن تولید با مجوز از اداره کل صنایع و معادن با هدف تولید بتن آماده، قطعات پیش ساخته بتنی و خرپای تیرچه تأسیس گردید. هم اکنون ثامن بتن در سه شعبه و سایت مجزای شهرک مینودر، کورانه و حومه شهرک صنعتی کاسپین مشغول به فعالیت می باشد.

این شرکت با اعتقاد به بزرگترین سرمایه خود که همانا کارکنان متعهد و متخصص می باشد می کوشد تا با بهره گیری از فناوری های نوین تولید و استفاده از ماشین آلات و تجهیزات جدید، خدمات و محصولات خود را به بازار عرضه نماید که ضمن برآورده نمودن نیاز بخش ساختمانی و عمرانی در سازندگی کشور نیز نقش موثری داشته باشد. پیشگام بودن در اجرای پروژه های عظیمی که این شرکت در سطوح مختلف به انجام رسانده و رضایتمندی مشتریان گرامی، گواهی بر این ادعاست.



۷۶۳۷۰۸۳۹۳۸



انجمن بتن ایران
شماره عضویت
۹۲ - ۹۵۱

آموزش، بستر ارتقاء سطح کیفی



تحقیق و توسعه

شرکت رهاورد بتن غرب الموت



راهبردها و چشم انداز فرآیند آموزش

ارتقاء مهارت های شغلی از طریق دوره های آموزشی



ثامن بتن با هدف ارتقاء سطح مهارت های شغلی، ایجاد بستر مناسب برای تجربه عملی و استفاده از نیروی کار متعهد و مجرب در عرصه خدمات رسانی، اقدام به برگزاری کلاس های آموزشی مستمر در زمینه فعالیت های تولیدی خود نموده است. از دستاوردهای فرآیند آموزش در ثامن بتن عقد تفاهم نامه با دانشگاه های استان جهت ایجاد و ارتقاء سطح ارتباط صنعت با دانشگاه با هدف استفاده از دانش به روز اساتید و دانشجویان در راستای افزایش سطح کیفی محصولات است. همچنین ثامن بتن در چشم انداز فرآیند آموزشی خود ایجاد دانشکده علمی - کاربردی تخصصی صنعت بتن را در دستور کار قرار داده است.



ویژگی های بتن تولیدشده در ثامن بتن



دوام، توان تولید بالا، استاندارد و ...

- توان تولید بالا (۱۵۰۰ مترمکعب بتن ریزی تنها در یک شیفت کاری روزانه)
- عرضه انواع بتن آماده استاندارد به شکل حرفه ای و تضمین رده مقاومتی و دوام بلند مدت
- بچینگ توئین شافت با توانایی تولید بتن بیشتر و بهترین درصد اختلاط مواد بتن در زمان کمتر
- توزین الکترونیکی و اتوماتیک محصول نهایی جهت اطمینان از صحت میزان باررسانی
- بهره گیری از سیستم برق اضطراری
- استفاده از سیستم گرمایش بچینگ ویژه فصول سرد
- دارا بودن اولین ناوگان حمل و نقل مجهز به سیستم GPS در استان قزوین
- ماشین آلات شامل ۱۰ دستگاه تراک میکسر ۸ و ۱۳ متر مکعبی، یک پمپ زمینی ۵۰۰۰ و دو پمپ زمینی ۳۵۰۰ شوئینگ و پمپ های هوایی ۴۷، ۳۶ و ۳۴ متری شوئینگ می باشند.

انواع بتن تولید شده در شرکت



- بتن آماده تا رده مقاومتی C۳۰
- بتن های SCC
- بتن های الیافی



● بچینگ توئین شافت ● ● پمپ هوایی ۴۷ متری شوئینگ ●



● باسکول دیجیتالی ۶۰ تنی ●



● بارگیری اتوماتیک توسط رایانه ●



● پمپ هوایی ۴۷ متری شوئینگ ●



● بچینگ توئین شافت واقع در شعبه مینودر ●



● بارگیری بتن آماده از دو بچینگ ●



تیرچه پیش ساخته مکانیزه



دوام، توان تولید بالا، استاندارد و ...

محدوده توان تولید

کلاف	MiliMeter 8 - 10	میلگرد بالا
شاخه	MiliMeter 8 - 16	میلگرد پایین
کلاف	MiliMeter 8 - 12	مفتول زیگزاک (دوبل)
شاخه	MiliMeter 8 - 16	ارتفاع قابل تولید
کلاف	MiliMeter 4 - 6	عرض داخلی میلگردهای پایین
	MiliMeter 200 - 300	فاصله گام زیگزاک ها
	MiliMeter 86	
ثابت	MiliMeter 200	

- تهیه میلگرد استاندارد
- قابلیت افزودن آرماتورهای تقویتی متناسب با نیاز طراحی در پاشنه بتنی
- پاشنه بتنی مقاوم و یکپارچه با رده مقاومتی C۳۵
- تولید رباتیک خرپا به روش استفاده از جوش مقاومتی نقطه ای
- بهره گیری از سیستم برق اضطراری
- توان تولید در تمام فصول به دلیل در اختیار داشتن سالن های تولید سرپوشیده و عمل آوری مناسب
- بهره گیری از دستگاه تمام خودکار با ظرفیت اسمی ۳۰۰۰ متر در یک شیفت کاری



مراحل گام به گام تولید تیرچه

شرکت رهاورد بتن غرب الموت



● بتن ریزی پاشنه تیرچه



● تیرچه سیمانی



● عمل آوری پاشنه تیرچه با بخار حاصل از دیگ بخار



● تولید تیرچه کرومیت



ویژگی های دیگ بخار خشک کن ثامن بتن

مقاومت، کیفیت، رطوبت و ...

- عمل آوری پاشنه تیرچه
- دستگاه به ظرفیت ۱۵۰ کیلوگرم بر ساعت
- حفظ رطوبت در عین تولید گرما
- افزایش مقاومت پاشنه تیرچه با ایجاد گرمای مرطوب



ویژگی های تیرچه کرومیت تولید شده در ثامن بتن

سرعت، سهولت، مقاومت و ...

- سرعت و سهولت در اجرا
- عدم نیاز به شمع بندی
- امکان اجرای همزمان چند سقف
- امکان نظارت بر اجرای سقف در طول عملیات اجرایی
- یکپارچگی سیستم سازه و قدرت در طول اجرایی سقف
- امکان طراحی و اجرای سقف با دهانه بلند و بارهای خاص

سبک، ارزان و مقاوم

بلوک سبک ثامن

شرکت رهاورد بتن غرب الموت



ارتفاع Height	عرض Width	طول Length	بلوک BLOCK
10 CentiMeter	20 CentiMeter	70 CentiMeter	سقفی
25 CentiMeter	20 CentiMeter	50 CentiMeter	سقفی
20 CentiMeter	10 CentiMeter	50 CentiMeter	دیواری ته پر
20 CentiMeter	15 CentiMeter	50 CentiMeter	دیواری ته پر

بلوک سبک تولید شده در ثامن بتن



توان تولید بالا، اجرای آسان، بهینه و ...

- عایق حرارت، صرفه جویی در انرژی و مطابق مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان با ضریب هدایت حرارتی $A = 0.265w/mk$
- عایق صوتی و تأمین کننده مبحث ۱۸ مقررات ملی ساختمان با ضریب انتقال صوت $44db$ در فرکانس ۵۰۰ هرتز
- بهره گیری از دستگاه بلوک زن مکانیزه با توان تولید ۸۰۰۰ بلوک در یک شیفت کاری
- باند مسلح ۳۷۵۰ مترمربعی مجهز به بچینگ پلانت ویژه بتن آماده بلوک
- مقاومت و استحکام بسیار بالا با حداقل مقاومت فشاری $35kg/cm^2$
- وزن سبک تر و کاهش بار مرده ساختمان
- سرعت در اجرا به علت توخالی و ته پر بودن
- چفت شدن بهتر بلوک در اجرا از طریق نر و ماده بودن بلوک ها
- تنوع در ابعاد با توجه به نیاز مشتری
- سازگار با شرایط جوی و عایق رطوبت
- مقاوم در برابر آتش سوزی
- قابلیت استفاده از پلی استایرن در فضاهای خالی و ارتفاعی بلوک



توان حداکثری در ارتقاء کیفی

گواهینامه‌ها

شرکت رهاورد بتن غرب الموت



انجمن بتن ایران
Iranian Concrete Institute

تاسیس: ۱۳۸۱
تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷/۱۰

بدین وسیله گواهی می‌شود:

شرکت رهاورد بتن غرب الموت با مدیریت جناب آقای مهندس محمد حیدرزاده از سال ۱۳۹۲ با شماره عضویت ۹۲ ح ۹۵۱ عضویت خود را در انجمن بتن ایران می‌نماید.

رئیس انجمن بتن ایران:

وزارت صنعت، معدن و تجارت
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین

پروانه بهره برداری

قزوین - روستای گورانه - ترسیده به سه راهی امام زاده ایثار

مدیر عامل: محمد حیدرزاده و سید امجدعلی غلامی - به تلفن: ۰۲۹۱۲۳۳۳۳

تاریخ بهره برداری: ۱۳۹۲/۰۵/۲۸

شماره پروانه بهره برداری: ۱۳۹۲/۰۵/۲۸

شماره پروانه: ۰۰۹۸۱

ردیف	نوع مصالح	واحد	شماره شناسایی	تاریخ اعتبار	تاریخ تمدید
۱	سنگ گرانیت	m ³	24000000	۱۳۹۱/۰۱/۰۱	۱۳۹۲/۰۱/۰۱
۲	سنگ مرمر	m ³	1500	۱۳۹۱/۰۱/۰۱	۱۳۹۲/۰۱/۰۱
۳	سنگ گرانیت	m ³	1500	۱۳۹۱/۰۱/۰۱	۱۳۹۲/۰۱/۰۱
۴	سنگ مرمر	m ³	1500	۱۳۹۱/۰۱/۰۱	۱۳۹۲/۰۱/۰۱
۵	سنگ گرانیت	m ³	1500	۱۳۹۱/۰۱/۰۱	۱۳۹۲/۰۱/۰۱
۶	سنگ مرمر	m ³	1500	۱۳۹۱/۰۱/۰۱	۱۳۹۲/۰۱/۰۱
۷	سنگ گرانیت	m ³	1500	۱۳۹۱/۰۱/۰۱	۱۳۹۲/۰۱/۰۱
۸	سنگ مرمر	m ³	1500	۱۳۹۱/۰۱/۰۱	۱۳۹۲/۰۱/۰۱
۹	سنگ گرانیت	m ³	1500	۱۳۹۱/۰۱/۰۱	۱۳۹۲/۰۱/۰۱
۱۰	سنگ مرمر	m ³	1500	۱۳۹۱/۰۱/۰۱	۱۳۹۲/۰۱/۰۱

این پروانه با توجه به توضیحات پشت صفحه دارای اعتبار است.

کمیسیون تخصصی

کمیسیون تخصصی بررسی و تایید صلاحیت پیمانکاران

تاسیس: ۱۳۸۱
تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷/۱۰

کمیسیون تخصصی بررسی و تایید صلاحیت پیمانکاران

رئیس کمیسیون:

کمیسیون تخصصی بررسی و تایید صلاحیت پیمانکاران

لوح تقدیر

جناب آقای مهندس حیدرزاده

مدیر عامل محترم واحد تولیدی رهاورد بتن غرب

با نهایت تأیید و تکریم، بگفته می‌شود که در بازدید از کارگاه تولیدی بتن غرب الموت، مدیریت و مدیریت عالی جناب آقای مهندس حیدرزاده، توانایی و مهارت بسیار بالایی در زمینه تولید بتن با کیفیت و مدیریت کارگاه مشاهده گردید. این مدیریت با توجه به رعایت دقیق استانداردهای ملی و بین‌المللی، استفاده از تجهیزات مدرن و بهره‌گیری از مواد اولیه مرغوب، توانسته است به تولید بتن با کیفیت و مدیریت عالی دست یابد. این مدیریت را در این راستا تشکر و تحیات عرض می‌گردد. امید است با تداوم مدیریت عالی جناب آقای مهندس حیدرزاده، شاهد موفقیت‌های روزافزون شرکت رهاورد بتن غرب الموت باشید.

مدیر عامل:

مدیر کارگاه:

کنترل مستمر و دقیق کیفیت، ضامن سطح بالای کیفی محصولات

کنترل کیفیت

شرکت رهاورد بتن غرب الموت



۶۶۳۷۰۸۳۹۳۸



انجمن بتن ایران
شماره عضویت
۹۲ ح ۹۵۱



آزمایشگاه مستقر در کارخانه ثامن بتن

کنترل کیفیت قبل، حین و بعد از تولید و اجرای محصولات



شرکت ثامن بتن با بهره گیری از کارشناسی مجرب و آزمایشگاه مجهز، کنترل کیفیت کلیه مصالح وارده به کارخانه شامل شن، ماسه، سیمان و پوکه های معدنی و همچنین محصولات نهایی و مراحل ساخت را بر اساس استانداردهای موجود، تحت آزمایش های مختلف قراردادده و در صورت تأیید، اجازه مصرف آن را به واحد تولید صادر می نماید. نظارت مستمر واحد آزمایشگاه و کنترل کیفیت برای تولید یکنواخت بر اساس نیاز پیش بینی شده برای هر بخش و استفاده از فناوری روز مشخصات لازم شامل دانه بندی، درصد رطوبت موجود در شن و ماسه، تأیید درصد ذرات زیر الک ۲۰۰، ارزش ماسه ای (SE)، نرمی سیمان و انجام آزمایش اسلامپ بر روی بتن تازه و نمونه گیری، نگهداری و تعیین مقاومت فشاری بتن جهت تضمین کیفیت، محصولات ارائه شده را از هر نظر متمایز می نماید.



۷۶۳۷۰۸۳۹۲۸



انجمن بتن ایران
شماره عضویت
۹۲ ح ۹۵۱

توان حداکثری در تولید و عرضه محصولات



پروژه های بتن ریزی شده توسط ثامن بتن

شرکت رهاورد بتن غرب الموت

- پروژه برج های تعاونی مسکن مهر فرهنگیان به حجم ۵۰۰۰۰ مترمکعب
- پروژه ساختمان دندانپزشکی دانشگاه آزاد قزوین به حجم ۵۰۰۰ مترمکعب
- پروژه شرکت ویتانا به حجم ۱۵۰۰۰ مترمکعب
- پروژه چشمه نور ایران (هسته ای) قزوین به حجم ۱۰۰۰۰ مترمکعب
- پروژه اداری - تجاری نیایش قزوین به حجم ۷۰۰۰ مترمکعب
- پروژه یونیلورایران به حجم ۵۰۰۰ مترمکعب
- پروژه دانشکده علوم پزشکی قزوین به حجم ۴۰۰۰ مترمکعب
- پروژه تعاونی مسکن صدا و سیما قزوین به حجم ۴۰۰۰ مترمکعب
- پروژه بیمارستان شهید رجایی قزوین به حجم ۴۰۰۰ مترمکعب
- پروژه سردخانه بستنی میهن به حجم ۳۵۰۰ مترمکعب
- پروژه شرکت گلدایران (ال جی) به حجم ۳۰۰۰ مترمکعب
- پروژه تعاونی نیروهای مسلح ارتش به حجم ۱۰۰۰ مترمکعب
- پروژه ساختمانان شرکت گاز استان به حجم ۳۰۰۰ مترمکعب
- پروژه برج تجارت استان قزوین به حجم ۱۳۰۰۰ مترمکعب
- و صدها پروژه دیگر... در سطح استان قزوین



● پروژه دانشگاه آزاد



● پروژه شرکت گاز



● پروژه برج تجارت



● پروژه تعاونی مسکن فرهنگیان



ثامن بتن

رهاورد بتن غرب الموت

www.samenbeton.com
samenbeton@yahoo.com

دفتر فروش : قزوین، میدان جانبازان ، بلوار نخبگان(پونک) ، طبقه فوقانی نمایندگی تویوتا ، واحد ۹

تلفن دفتر فروش : ۳۳۶۵۵۹۲۵ - ۳۳۶۵۹۴۴۸

همراه : ۰۹۱۲ ۷۸۹ ۸۹۰۳-۴

کارخانه شعبه ۱ : جاده الموت ، کورانه، نرسیده به سه راهی امامزاده اباذر

تلفن کارخانه: ۵ - ۳۳۴ ۳۴ ۲۷۲

CONCRETE PRODUCTE Co.

SAMEN BETON